RAZER BASILISK

Česká příručka

Seznam:

- Str. 1 Obsah balení a systémové požadavky
- Str. 2 Přehled rozvržení zařízení
- Str. 3 Instalace, používání a technická podpora
- Str. 4 Synapse a nastavení
- Str. 11 Profily a Makra
- Str. 13 Údržba a čištění

Obsah balení a systémové požadavky:

Balení obsahuje:

- Razer Basilisk herní myš
- Odnímatelná podložka pro palec
- 2x odnímatelné DPI uchopky
- Příručka s důležitými informacemi o produktu v angličtině

Systémové požadavky:

- PC nebo MAC s volným USB portem
- Windows 7 nebo vyšší /MAC OS X (10.9 nebo vyšší) (Synapse 3 je pouze pro Windows)
- Internetové připojení (pro instalaci ovladačů)
- 500MB volného místa na disku dle instalované verze Synapse

Distributor: LAMA Plus Ltd.

1

Přehled rozvržení zařízení:



- A. Levé tlačítko
- B. Pravé tlačítko
- C. Rolovací kolečko
- D. Zvýšení DPI
- E. Snížení DPI
- F. Tlačítko pro uvolnění DPI uchopky
- G. Velká odnímatelná uchopka
- H. Malá odnímatelná uchopka
- I. Gumová záslepka
- J. 5 tlačítko myši
- K. 4 tlačítko myši
- L. Kluzné plochy
- M. Nastavení odporu rolovacího kolečka
- N. Idikátor profilu
- O. 16000 DPI 5G optický senzor
- P. Profilové tlačítko

Nastavení odporu scroll kolečka a výměna úchopek:

Zvýšení odporu Snížení odporu



Vyměněna úchopky pro dočasnou změnu citlivosti DPI nebo případně její vypnutí



Instalace a technická podpora:



Upozornění: Pokud již máte nainstalován Razer Synapse 2.0 nebo 3 a vytvořený účet body 3-4 vynechte.

Zde budeme popisovat Razer Synapse 3, který se trochu liší od staršího Razer Synapse, nicméně i ten je použitelný jen vypadá vzhledově trochu odlišně.

- 1. Připojte nebo propojte zařízení s počítačem
- 2. Navštivte stránky: <u>www.razerzone.com/razer-id</u> a registrujte se nebo se přihlašte pod stávajícím účtem Synapse, který máte z dřívěji používaných Razer produktů.
- 3. Stáhněte ovládací program Razer Synapse 3 z https://www.razerzone.com/software .
- 4. Spusťte instalaci a postupujte dle instrukcí na obrazovce
- 5. Registrovat svůj produkt můžete na <u>www.razerzone.com/registration</u>.

Technickou podporu získáte na adrese: <u>http://support.razerzone.com/</u>

Používání Synapse Tab:

Dashboard

Základní obrazovka kde si volíte a nastavujete vše potřebné ohledně vašeho zařízení a máte přístup k dalším informacím o dalších produktech značky Razer.



Mouse Tab:

Zde můžete provádět jednotlivá nastavení funkcí a parametrů vašeho zařízení.

Customize

SYNAPSE MOUSE PROFILES CHROMA MACROS	¢		\times
CUSTOMIZE PERFORMANCE LIGHTING CALIBRATION			
	_		
PROFILE Prote 1 ••••			
Left Click • • • Right Click			
where the second s			
Scroll Click			
• Scroll Up			
Sensitivity Clutch			
Mouse Button 5 * • • • Sensitivity Stage Up			
made status			
Mours Butten (
Sensitivity Stage Down •			
Standard			
RAZER BASILISK			

Profile

Pro jeho změnu, přejmenování, smazáni apod. klikněte na tři tečky

Mouse use

Zde si můžete nastavit myš pro používání v levé nebo v pravé ruce.

Hypershift

V základním nastavení Hypershift funguje jako FN (funkční klávesa) která umožnuje přístup k dalším nastaveným funkcím zařízení. Stejně tak jako si můžete změnit Hypershift na jiné tlačítko.

Side	ebar			
G	SYNAPSE N	MOUSE PROFILES CHROMA MACROS	¢ – D	1 ×
<	> CUSTOMIZE	PERFORMANCE LIGHTING CALIBRATION		0
≡	All Buttons 👻	PROFILE Profile 1 ***		
	Left Click			
2	MOUSE Scroll Click	Left Click • Right Click		
З	Sensitivity Stage Up	Scroll Click • Scroll Up		
4	Mouse Mouse Button 5	Sensitivity Clutch • Scroll Down		
	MOUSE Mouse Button 4	Mouse Button 5 * Sensitivity Stage Up		
6	Sensitivity Stage Down	Mouse Button 4		
7	Right Click			
8	Scroll Up	Sensitivity Stage Down •		
9	Scroll Down	Standard		
10	Sensitivity Clutch			
		RAZER BASILISK		

Stisknutím tlačítka ______ se vám vysune boční lišta tak jak je vyobrazeno a zde můžete nastavovat jednotlivé funkce nebo nechat stávající.

1

_ 🕄	SYNAPSE N	NOUSE PROFILES CHRON	MACROS		¢ – 🗆 X
<		PERFORMANCE			
	All Buttons 👻		×	PROFILE LAPTOP-C8H	H1QDH-Default 🔻 🚥
	Mouse Left Click	C DEFAULT	DEFAULT KEY		
2	MOUSE Scroll Click	EXEMPSION KEYBOARD FUNCTION	Scroll Click	Left Click •	1.1.1
3	SENSITIVITY Sensitivity Stage Up	MOUSE FUNCTION		Scroll Click	
4	MOUSE Mouse Button 5	SENSITIVITY		Sensitivity Clutch	
5	MOUSE Mouse Button 4	SWITCH PROFILE		Mouse Button 5	
6	SENSITIVITY Sensitivity Stage Down	- Q- SWITCH LIGHTING		Mouse Button 4	😼) 1 1 1 1
	Right Click	↗ RAZER HYPERSHIFT			-
8	MOUSE Scroll Up	C LAUNCH PROGRAM		Sensitivity Stage Down	
9	MOUSE Scroll Down	MULTIMEDIA			
	sensminity Sensitivity Clutch	## WINDOWS 8 CHARMS			Standard
		E TEXT FUNCTION			
		O DISABLE			
				RAZER BASILISK	

Default – základní funkce tlačítka

.

Keyboard Function – tato funkce umožnuje tlačítku přiřadit funkci zvolené klávesy na klávesnici.

Mouse Function – tato funkce přiřadí danému tlačítku funkci tlačítka myši z daného seznamu.

Sensitivity – umožňuje měnit nastavení DPI z daného seznamu možností.

Macro – umožnuje přiřadit tlačítku zvolené uložené makro funkce. O makrech více v MACROS TAB.

Switch Profile – umožnuje nadefinovaným tlačítkem změnu volby profilu z vašich uložených profilů.

Switch Lighting – umožnunujě měnit nastavení svetelných efektů u zařízení.

Razer Hypershift – umožnuje aktivaci funkce Hypershift dokut je tlačítko stisknuté.

Launch program – umožnuje spustit nadefinovaný program nebo otevřít stránky.

Multimedia Funcion – umožnuje spustit možnosti ovládání multimediálního přehrávače.

Windows 8 Charms – umožnuje přiřadit klávesové zkratky k funkcím Windows 8. Více informací naleznete zde: <u>http://windows.microsoft.com/cs-cz/windows/tutorial</u>

Zkratky Windows – umožnuje přiřadit klávesové zkratky k funkcím Windows. Více informací naleznete zde: <u>http://support.microsoft.com/kb/126449</u>

Text Function – umožnuje napsat uložený text třeba do chatu ve hře.

Disable – vypne funkčnost daného tlačítka.

Distributor: LAMA Plus Ltd.

Performance

6	9	SYNAPSE	MOUSE	PROFILES	MACROS					¢ -	- 1	
<												
						PROFILE	LAPTOP-0	C8HH1QDH-Del	fault 💌 🚥		g	0%
		SENSITIVITY The number of c View Sensitivity	lots-per-incl Stages	h (DPI) of mouse m	ovement. Sensitivity	Stages 5	•	0	POLLING RATE The frequency of data updates for the mouse.			0
		Stage 1 800	Stage 2	Stage 3	Stage 4 3600	Stage 5	7200		MOUSE PROPERTIES			0
		200					7200					
							RA	ZER ATHER!	5			

Sensitivity

Zde nastavíte velikost citlivosti myši. Doporučené hodnoty jsou v rozmezí 1600-1800.

Enable X-Y Sensitivity

Při zaškrtnutém políčku máte možnost nastavit citlivost pro každou osu zvlášt.

Acceleration

Velikost zrychlení pohybu kurzoru na obrazovce. Doporučené nastavení pro Windows je 0 a pro Mac 5.

Polling Rate

Zde nastavujete rychlost odezvy. Čím větší je číslo tím rychleji myš reaguje na dané činosti. Můžete vybrat jednu z těchto možností – 125Hz (8ms), 500Hz (2ms) a 1000Hz (1ms). Doporučené hodnoty jsou 500Hz-1000Hz).

Mouse Properties

Umožnuje nastavit parametry myši v operačním systému Windows.

Distributor: LAMA Plus Ltd.

Lighting

	SYNAPSE MOUSE PROFILES MACROS	CHROMA STUDIO	ϕ – \Box \times
$\langle \rangle$			•
		PROFILE Profile 1 ***	94% \$ []
	BRIGHTNESS	QUICK EFFECTS Image: Spectrum Cycling BRIGHT Only One Chroma-enabled device is	Connected
		0	
	When display is turned Off When idle for (minutes)	ADVANCED EFFECTS	©
		RAZER LANCEHEAD	

Umožnuje nastavení parametrů podsvícení zařízení.

Základní světelné efekty:

	Název	Popis	Jak nastavit
\bigcirc	Breathing	Klávesnice se bude rozsvětlovat a zhasínat	Vyberte až dvě barvy mezi kterými bude probíhat světelný efekt
	Reactive	Pokud kliknete na jakékoliv tlačítko myši to se rozsvítí	Zvolte si požadovanou barvu a dobu podsvícení
\bigcirc	Spectrum Cycling	Nekonečný cyklus celého barevného spektra	Základní efekt není potřeba nic nastavovat
	Static	Bude svítit jen zvolená barva	Zvolte si požadovanou barvu podsvícení

Pokud máte zařízení podporující funkci Chroma a máte tuto funkci i zapnutou můžete kliknout na synchronizační tlačítko

Pokročilá nastavení naleznete pak v 🔅 CHROMA STUDIO

Calibration tab



Zde můžete kalibrovat senzor na daný povrch, po kterém se bude myš pohybovat a také nastavit do jaké výše nadzvednutí myši bude její senzor schopen snímat pohyb.

Pokud máte podložku od Razeru, zvolte první volbu a vyberte danou podložku ze seznamu pro optimální kalibraci senzoru. Při zvolení druhé možnosti provedete kalibraci senzoru ručně.



Devices

Ukazuje seznam připojených kompatibilních zařízení a umožnuje spravovat profily pro jednotlivé zařízení.

Kliknete pro vytvoření nového profilu.

• Vliknete pro úpravu profilu, například, přejmenování, smazání, kopírování apod.

Každý profil můžete nastavit aby se třeba automaticky aktivoval při spuštění přiřazené aplikace.

Linked Games

SYNAPSE MOUSE PROFILES MACE	ROS CHROMA STUDIO		¢	– 🗆 X
C DEVICES LINKED GAMES				
+ <i>B</i> Q			View All games	-
		x		

Zde máte správu pro seznam a nalinkování her, pro snadnější nastavení k profilům.



Umožnuje nastavit parametry podsvícení u všech kompatibilních zařízení, které tuto funkci podporují.

Quick Selections

Volba z přednastavených funkcí podsvícení.

Effect Layer

Volba jednotlivých efektů podsvícení a práce s nimi.

Add Effect

Seznam všech podporovaných světelných efektů.

Chroma Apps



Zde máte možnost zapnout či vypnout a spravovat aplikace vytvořené třetími stranami.

Macros tab

Zde můžete vytvářet vlastní makra – řetězce příkazů. Následně je ukládat či vyvolávat podle potřeby.

STNAPSE	MOUSE PROFILES MA	CHROMA STODIO		Ŷ	
> MY MAC	ROS				
					_
MACRO LIST	≝ +	Record 👻 Insert 👻		✓ KEY BINDS	
Macro 1 0 Bind	100				
			(0 s	PROPERTIES	

	OUSE PROFILES N	MACROS CHROMA	STUDIO		¢ – 🗆
	5				
MACRO LIST	⊻ +	Record 👻 Ins	sert 👻		KEY BINDS
Macro 1 0 Bind	• START				✓ PROPERTIES
	Shortcut Key				TOTAL DURATION
					05
	Record Delay				
	0 sec De	ay			
	No Delay Sequence				
	Mouse Movement Tracking				
	None				
	Screen (Absolute Pos	e Position)			
	Start Point (Mouse C	ursor)			
				(L) 0 s	
	nové makr	0			
		0			
Importe	wat makro				
Exportov	at makro				
Smazat	vybrané ma	kro			
Kopírov	at makro				
START					
	Přímé nahr	ávání ma	kra tak iak i	provádíte iednotl	ivé příkazy.
	5			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	e principy.

Při přímém nahrávání makra máte možnost zvolit zda: **Record delay** – bude nahrávána i rychlost zadávání příkazů. **Delay** – kdaždý příkaz bude mít nastavenou prodlevu mezi jednotlivými příkazy. **No Delay** – bude nahrávat jen příkazy bez prodlevy.

Nahrávání pohybu myši – Žádné, obrazovka celková pozice, relativní pozice na obrazovce, od zvolené počáteční pozice kurzoru myši.

-1

MACRO LIST	也 +	Record 👻 Insert 👻		
Macro 1 0 Bind		0.s 📖 Keystroke	✓ PROPERTIES	
		0.s OMouse Button	DELAY	
		0 s Type Text	05	
		0 s Run Command	ACTION	
		C Loop	KEYSTROKE	
		Macro Group	D	
		0s I D		

Key Binds

Ukáže která klávesová zkratka je zvolená pro dané makro.

Properties

Umožnuje nastavit jednotlivé parametry a možnosti jednotlivých příkazů makra.

Settings Window

Zde můžete nastavit chování a možnosti zařízení které umožnuje a též resetovat zařízení do továrního nastavení.



Údržba a čistění

Zařízení vyžaduje minimální údržbu, ale přesto doporučujeme jednou měsíčně provádět tyto úkony:

- Zařízení odpojte od počítače a pomocí suchého nebo hadříku navlhčeného v teplé vodě jemně očistěte od nečistot.
- K čištění mezer používejte kulaté dřevěné či umělohmotné párátko nebo navlhčené tampóny pro čištění uší.
- K případnému čištění optiky myši použijte jen suché tampóny do uší jemně odstraňte případné nečistoty, či odfoukněte prachové částečky.

(V žádném případě k čištění nepoužívejte saponáty, benzín apod.)