RAZER BASILISK

Slovenská príručka

zoznam:

- Str. 1 Obsah balenia a systémové požiadavky
- Str. 2 Prehľad rozvrhnutie zariadení
- Str. 3 -Inštalácia, používanie a technická podpora
- Str. 4-Synapse a nastavenia
- Str. 11 Profily a Makrá
- Str. 13 Údržba a čistenie

Obsah balenia a systémové požiadavky:

Balenie obsahuje:

- RazerBasilisk herná myš
- Odnímateľná podložka pre palec
- 2x odnímateľné DPI uchopky
- Príručka s dôležitými informáciami o produkte v angličtine

Systémové požiadavky:

- PC alebo MAC s voľným USB portom
- Windows 7 alebo vyšší / MAC OS X (10.9 alebo vyšší) (Synapse 3 je len pre Windows)
- Internetové pripojenie (pre inštaláciu ovládačov)
- 500MB voľného miesta na disku podľa inštalovanej verzie Synapse

Distributor: LAMA Plus Ltd.

Prehľad rozvrhnutie zariadenia:



- A. Ľavé tlačidlo
- B. Pravé tlačidlo
- C. Rolovacie koliesko
- D. Zvýšenie DPI
- E. Zníženie DPI
- F. Tlačidlo pre uvoľnenie DPI uchopky
- G. Veľká odnímateľná uchopka
- H. Malá odnímateľná uchopka
- I.Gumová záslepka
- J.5 tlačidlo myši
- K. 4 tlačidlo myši
- L. Klzné plochy
- M. Nastavenie odporu rolovacieho kolieska
- N. idikátor profilu
- O. 16000 DPI 5G optický senzor
- P. Profilové tlačidlo

Distributor: LAMA Plus Ltd.

Nastavenie odporu scroll kolieska a výmena úchopek:

Zvýšenie odporu Zníženie odporu



Vymenená úchopky pre dočasnú zmenu citlivosti DPI alebo prípadne jej vypnutie



Inštalácia a technická podpora:



Upozornenie: Ak už máte nainštalovaný Razer Synapse 2.0 alebo 3 a vytvorený účet body 3-4 vynechajte.

Tu budeme popisovať Razer Synapse 3, ktorý sa trochu líši od staršieho Razer Synapse, avšak aj ten je použiteľný len vyzerá vzhľadovo trochu odlišne.

1. Pripojte alebo propojtezařízení s počítačom

2. Navštívte stránky: www.razerzone.com/razer-id a registrujte sa alebo sa prihláste pod existujúcim účtom Synapse, ktorý máte z skoršie používaných Razer produktov.

3. Stiahnite ovládací program Razer Synapse 3 z https://www.razerzone.com/software.

4. Spustite inštaláciu a postupujte podľa inštrukcií na obrazovke

5. Registrovať svoj produkt môžete na www.razerzone.com/registration.

Technickú podporu získate na adrese: http://support.razerzone.com/

Používanie Synapse Tab:

Dashboard

Základní obrazovka kde si volíte a nastavujete vše potřebné ohledně vašeho zařízení a máte přístup k dalším informacím o dalších produktech značky Razer.

SYNAPSE MOUSE PROFILE	5 CHROMA MACROS		¢ –	
< > DASHBOARD				
	WELCOME TO THE	NEW RAZER SYNAPSE		
	View all of your Razer devi	ices and installed modules here.		
	These modules are tools specifically designed All installed modules are	I to enhance and maximize your overall experience. displayed on the DASHBOARD.		
	Dism	iss		
DEVICES	MODULES			
RAZER BASILISK	Снгома	MACROS	BETA FEEDBACK	
ONLINE SERVICES				
REGISTER YOUR RAZER PRODUCT WARRANTY	VIEW COMPATIBLE DEVICES	VISIT RAZER STORE	ZVAULT	

Mouse Tab:

Tu môžete vykonávať jednotlivé nastavenia funkcií a parametrov vášho zariadenia.

Customize

SYNAPSE MOUSE PROFILES CHROMA MACROS	¢ –	
CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR		•
PROFILE Profile 1 ***		
Left Click • • Right Click		
Scroll Click • Scroll Up		
sensituirt clutch • Scroll Down		
Mouse Button 5 Sensitivity Stage Up		
the second s		
Mouse Button 4 •		
Sensitivity Stage Down •		
Standard		
RAZER BASILISK		

1

Profile

Pre jeho zmenu, premenovanie, zmazaní pod. Kliknite na tri bodky • • • • Mouse use Tu si môžete nastaviť myš pre používanie v ľavej alebo v pravej ruke. Hypershift V základnom nastavení Hypershift funguje ako FN (funkčná klávesa) ktorá umožnuje prístup k ďalším nastaveným funkciám zariadenia. Rovnako tak ako si môžete zmeniť Hypershift na iné tlačidlo.

Sidebar

6	SYNAPSE N	MOUSE PROFILES CHROMA MACROS	Ø –	
<	> CUSTOMIZE	PERFORMANCE LIGHTING CALIBRATION		9
≡	All Buttons 👻	PROFILE Profile 1 ···· ·		
	Left Click			
2	Mouse Scroll Click	Left Click • Right Click		
з	Sensitivity Stage Up	Scroll Click • • Scroll Up		
4	Mouse Mouse Button 5	Sensitivity Clutch • Scroll Down		
5	Mouse Mouse Button 4	Mouse Button 5 • • Sensitivity Stage Up		
6	Sensitivity Stage Down	Mouse Button 4		
7	Right Click	······································		
8	Mouse Scroll Up	Sensitivity Stage Down		
9	Mouse Scroll Down			
10	Sensitivity Clutch	Standard		
		RAZER BASILISK		

Stisknutím tlačítka ______ sa vám vysunie bočná lišta tak ako je vyobrazené a tu môžete nastavovať jednotlivé funkcie alebo nechať existujúce.

1

	SYNAPSE M	MOUSE PROFILES CHROM	MA MACROS		¢ – 🗆 ×
<	> CUSTOMIZE	PERFORMANCE	LIGHTING CAL	BRATION	•
\equiv	All Buttons 👻			X PROFILE LAPTO	P-C8HH10DH-Default 👻 🚥
	Mouse Left Click	C DEFAULT	DEFAULT KEY		
2	MOUSE Scroll Click	E KEYBOARD FUNCTION	Scroll Click	Left Click •	
З	Sensitivity Stage Up	MOUSE FUNCTION		Scroll Click	
4	MOUSE Mouse Button 5			Sensitivity Clutch *	
5	Mouse Mouse Button 4	SWITCH PROFILE		Mouse Button 5	
6	Sensitivity Stage Down			Mouse Button 4	
	MOUSE Right Click	↗ RAZER HYPERSHIFT			
8	MOUSE Scroll Up	LAUNCH PROGRAM		Sensitivity Stage Down	
9	Scroll Down	MULTIMEDIA			
	Sensitivity Clutch	間 WINDOWS 8 CHARMS			Standard
		↗ WINDOWS SHORTCUTS			
		E TEXT FUNCTION			
		O DISABLE			
				RAZER BASILISK	

Default – základné funkcie tlačidlá

.

1

KeyboardFunction - táto funkcia umožnuje tlačidlu priradiť funkciu zvolenej klávesy na klávesnici.

Mouse Function – táto funkcia priradí danému tlačidlu funkciu tlačidla myši z daného zoznamu.

Sensitivity – umožňuje meniť nastavenie DPI z daného zoznamu možností.

Macro – umožnuje priradiť tlačidlu zvolenej uložené makro funkcie. O makrách viac v Macros TAB.

Switch Profile – umožnuje nadefinovaným tlačidlom zmenu voľby profilu z vašich uložených profilov.

SwitchLighting – umožnunujě meniť nastavenie svetelných efektov pri zariadení.

RazerHypershift – umožnuje aktiváciu funkcie Hypershift dokut je tlačidlo stlačené.

Launch program – umožnuje spustiť nadefinovaný program alebo otvoriť stránky.

MultimediaFuncion – umožnuje spustiť možnosti ovládania multimediálneho prehrávača.

Windows 8 Charms – umožnuje priradiť klávesové skratky k funkciám Windows 8. Viac informácií nájdete tu: http://windows.microsoft.com/cs-cz/windows/tutorial

Zkratky Windows – umožnuje priradiť klávesové skratky k funkciám Windows. Viac informácií nájdete tu: <u>http://support.microsoft.com/kb/126449</u>

Text Function – umožnuje napísať uložený text trebárs do chatu v hre.

Disable – vypne funkčnosť daného tlačidla.

Distributor: LAMA Plus Ltd.

1

Performance

SYNAPSE MOUSE PROFILES MACROS	- 🗆 X
CUSTOMIZE PERFORMANCE CALIBRATION POWER	
PROFILE LAPTOP-CBHH1QDH-Default v	90% 🛙
SENSITIVITY POLLING RATE The number of dots-per-inch (DPI) of mouse movement. The frequency of data updates for the mouse. View Sensitivity Stages Sensitivity Stages Stage 1 Stage 2	۲
B00 1800 2400 3600 7200 MOUSE PROPERTIES	۲
200 7200	
RAZER ATHERIS	

Sensitivity

Tu nastavíte veľkosť citlivosti myši. Odporúčané hodnoty sú v rozmedzí 1600-1800.

Enable X-Y Sensitivity

Pri zaškrtnutie políčka máte možnosť nastaviť citlivosť pre každú os zvlášť.

Acceleration Veľkosť zrýchlenie pohybu kurzora na obrazovke. Odporúčané nastavenie pre Windows je 0 a pre Mac 5.

PollingRate

Tu nastavujete rýchlosť odozvy. Čím väčšia je číslo tým rýchlejšie myš reaguje na dané činosti. Môžete vybrať jednu z týchto možností - 125Hz (8ms), 500Hz (2ms) a 1000Hz (1ms). Odporúčané hodnoty sú 500Hz-1000Hz).

Mouse Properties Umožnuje nastaviť parametre myši v operačnom systéme Windows.

Lighting

CUSTOMIZE PERFORMANCE LIGHTING CALIBRATION POWER PROFILE Profile
PROFILE Profile
BRIGHTNESS DIM NORMAL BRIGHT QUICK EFFECTS Sectrom Eycling Output QUICK EFFECTS Sectrom Eycling Output Advanced Lighting Effect will be applied to all Chroma supported devices.
SWITCH OFF LIGHTING When display is turned Off When idle for (minutes) UphtPac 1 Advanced Lighting Effect will be applied to all Chroma supported devices.
RAZER LANCEHEAD

Umožnuje nastavenie parametrov podsvietenia zariadenia.

Základné svetelné efekty:

	Název	Popis	Jak nastavit
\bigcirc	Breathing	Zariadenie sa bude rozsvetlovať a stmievať	Vyberte až dve farby medzi ktorými bude prebiehať farebný efekt
	Reactive	Keď kliknete na nejaké tlačidlo myši rozsvieti sa	Zvoľte si požadovanú farbu a dobu svietenia.
\bigcirc	SpectrumCycling	Nekonečný cyklus celého farebného spektra	Nie je potrebné ďalšie nastavenie
	Static	Bude svietiť len jedna farba	Zvoľte si požadovanú farbu.

Ak máte zariadenie podporujúce funkciu Chroma a máte túto funkciu aj zapnutú môžete kliknúť na synchronizačný tlačidlo

Rozšírené nastavenia nájdete potom v 🔅 CHROMA STUDIO

Calibrationtab



Tu môžete kalibrovať senzor na daný povrch, po ktorom sa bude myš pohybovať a tiež nastaviť do akej výšky nadvihnutí myši bude jej senzor schopný snímať pohyb.

Pokiaľ máte podložku od Razeru, vyberte prvú voľbu a vyberte danú podložku zo zoznamu pre optimálnu kalibráciu senzora. Pri zvolení druhej možnosti vykonáte kalibráciu senzora ručne. **ProfilesTab**

SYNAPSE MOUSE	PROFILES MACROS	¢	-	
< > DEVICES LI	NKED GAMES			
	PROFILES + LINKED GAMES +			
RAZER ATHERIS	LAPTOP-C8HH1QDH-Default Select spine or baggine to this profile			

Devices

Ukazuje zoznam pripojených kompatibilných zariadení a umožnuje spravovať profily pre jednotlivé zariadenia.

🔽 Kliknite pre vytvorenie nového profilu.

• • • Kliknite pre úpravu profilu, napríklad, premenovanie, zmazanie, kopírovanie a pod.

Každý profil môžete nastaviť aby sa treba automaticky aktivoval pri spustení priradené aplikácie.

LinkedGames

SYNAPSE M	OUSE PROFILES MACROS	CHROMA STUDIO			¢ –	
< > DEVICES	LINKED GAMES					
+ 2 9				View	All games	
			x			

Tu máte správu pre zoznam a pridanie odkazu hier, pre jednoduchšie nastavenie k profilom.



Umožnuje nastaviť parametre podsvietenia pri všetkých kompatibilných zariadení, ktoré túto funkciu podporujú.

QuickSelections

Voľba z prednastavených funkcií podsvietenia.

EffectLayer

Voľba jednotlivých efektov podsvietenie a práca s nimi.

AddEffect

Zoznam všetkých podporovaných svetelných efektov.

Chroma Apps

Tu máte možnosť zapnúť alebo vypnúť a spravovať aplikácie vytvorené tretími stranami.



Macrostab

Tu môžete vytvárať vlastné makrá - reťazca príkazov. Následne je ukladať či vyvolávať podľa potreby.

		CHROMA STODIO		¥ L A
< > MY MAC	ROS			9
MACRO LIST	₫ +	Record 🚽 Insert 👻		→ KEY BINDS
Macro 1 O Bind	Î ()			
			() 0	s PROPERTIES

MCRO LIST • KY HNDS • KY HNDS • ROPERTIES TOTA DUMINON • CONTROL • ROPERTIES • CONTROL • CO	SYNAPSE	MOUSE PROFILES	MACROS CHROMA STUDIO		Ø – D
Image: Start Building Start Buildin	MACRO LIST	± +	Record 👻 Insert 👻	ර එ	▹ KEY BINDS
Vytvorit nové makro Exportovať makro Kopírovať makro Vymazať vybrané makro Priame nahrávanie makrá tak ako vykonávate jednotlivé príkazy.	Macro 1 O Bind	STAF	т		✓ PROPERTIES
Vytvorit nové makro Importovať makro Exportovať makro Vymazať vybrané makro Kopírovať makro Priame nahrávanie makrá tak ako vykonávate jednotlivé príkazy.		Shortcut Key			TOTAL DURATION
Importovať makro Exportovať makro Vymazať vybrané makro Kopírovať makro Frame nahrávanie makrá tak ako vykonávate jednotlivé príkazy.					Os
Importovať makro Exportovať makro Vymazať vybrané makro Kopírovať makro Terme nahrávanie makrá tak ako vykonávate jednotlivé príkazy.		Delay Settings			
 No brévý segurarce • verground (Mediar Pratinol) sere Privne (Nource Curor) Vytvorit nové makro Importovať makro Exportovať makro Vymazať vybrané makro Kopírovať makro STARTI Priame nahrávanie makrá tak ako vykonávate jednotlivé príkazy. 		Record Delay sec	Delay		
• Segure @ • Nore • Server (Absolute Position) • Vytvorit nové makro • Importovať makro • Exportovať makro • Vymazať vybrané makro • Kopírovať makro • Kopírovať makro • Friame nahrávanie makrá tak ako vykonávate jednotlivé príkazy.		No Delay			
Importovať makro Exportovať makro Vymazať vybrané makro Kopírovať makro TART Priame nahrávanie makrá tak ako vykonávate jednotlivé príkazy.		Sequence @			
 Vytvorit nové makro Importovať makro Exportovať makro Vymazať vybrané makro Kopírovať makro TART Priame nahrávanie makrá tak ako vykonávate jednotlivé príkazy. 		Mouse Movement Tracki	9		
 reregrand (Melatike Position) Start Point (Mouse Cursor) Vytvorit nové makro Importovať makro Exportovať makro Vymazať vybrané makro Kopírovať makro START Priame nahrávanie makrá tak ako vykonávate jednotlivé príkazy. 		Screen (Absolute F	osition)		
Surr Perit (Mause Currer) Vytvorit nové makro Importovať makro Exportovať makro Vymazať vybrané makro Kopírovať makro START Priame nahrávanie makrá tak ako vykonávate jednotlivé príkazy.		Foreground (Relat	ve Position)		
Vytvorit nové makro Importovať makro Exportovať makro Vymazať vybrané makro Kopírovať makro START Priame nahrávanie makrá tak ako vykonávate jednotlivé príkazy.		Start Point (Mouse	Cursor)		
Vytvorit nové makro Importovať makro Exportovať makro Vymazať vybrané makro Kopírovať makro START Priame nahrávanie makrá tak ako vykonávate jednotlivé príkazy.				0.	
Vytvorit nové makro Importovať makro Exportovať makro Vymazať vybrané makro Kopírovať makro START Priame nahrávanie makrá tak ako vykonávate jednotlivé príkazy.				003	
Importovať makro Exportovať makro Vymazať vybrané makro Kopírovať makro START Priame nahrávanie makrá tak ako vykonávate jednotlivé príkazy.) () strategi		_		
Importovať makro Exportovať makro Vymazať vybrané makro Kopírovať makro START Priame nahrávanie makrá tak ako vykonávate jednotlivé príkazy.	vytvori	t nove maki	0		
Importovať makro Exportovať makro Vymazať vybrané makro Kopírovať makro START Priame nahrávanie makrá tak ako vykonávate jednotlivé príkazy.	1				
Exportovať makro Vymazať vybrané makro Kopírovať makro START Priame nahrávanie makrá tak ako vykonávate jednotlivé príkazy.	Import	tovat makro	1		
Vymazať vybrané makro Kopírovať makro START Priame nahrávanie makrá tak ako vykonávate jednotlivé príkazy.	Exporto	vať makro			
Vymazať vybrané makro Kopírovať makro START Priame nahrávanie makrá tak ako vykonávate jednotlivé príkazy.					
Kopírovať makro START Priame nahrávanie makrá tak ako vykonávate jednotlivé príkazy.	Vymaza	ať vyhraná r	nakro		
Kopírovať makro START Priame nahrávanie makrá tak ako vykonávate jednotlivé príkazy. STOP	vymdza	at vybrane i	Ιακί Ο		
START Priame nahrávanie makrá tak ako vykonávate jednotlivé príkazy. STOP	Kopírov	vať makro			
Priame nahrávanie makrá tak ako vykonávate jednotlivé príkazy.	START				
SIOP Ukončí prizmo pobrávanio makrá	CT.C	Priame na	nrávanie makrá tak	ako vykonávate jedr	notlivé príkazy.
	SIC	Plikončí	priamo pabrávania	makrá	

Pri priamom nahrávaní makra máte možnosť zvoliť či: Recorddelay - bude nahrávaná i rýchlosť zadávanie príkazov. Delay - kdaždý príkaz bude mať nastavenú oneskorenie medzi jednotlivými príkazmi. No Delay - bude nahrávať len príkazy bez oneskorenia.

Nahrávanie pohybu myši - Žiadne, obrazovka celková pozícia, relatívnej pozície na obrazovke, od zvolenej počiatočnej polohy kurzora myši.

1

MACRO LIST	r +	Record 👻 Insert 👻	
Macro 1 0 Bind		Image: Constraint of the second se	 ✓ PROPERTIES DELAY Øs ACTION Implementation Keystroke KEYSTROKE D
		0°, E T P	

KeyBinds

Ukáže ktorá klávesová skratka je zvolená pre dané makro.

properties

Umožnuje nastaviť jednotlivé parametre a možnosti jednotlivých príkazov makra.

SettingsWindow

Tu môžete nastaviť správanie a možnosti zariadenia ktoré umožnuje a tiež resetovať zariadenie do továrenského nastavenia



Údržba a čistenie

Zariadenie vyžaduje minimálnu údržbu, ale napriek tomu odporúčame raz mesačne vykonávať tieto úkony:

• Zariadenie odpojte od počítača a pomocou suchého alebo handričky navlhčenej v teplej vode jemne očistite od nečistôt.

• Na čistenie medzier používajte okrúhle drevené či umelohmotné špáradlo alebo navlhčené tampóny na čistenie uší.

• O prípadnom čistenie optiky myši použite len suché tampóny do uší jemne odstráňte prípadné nečistoty, či odfúknite prachové čiastočky.

(V žiadnom prípade na čistenie nepoužívajte saponáty, benzín a pod.)